

Artikel-Nummern

Part Numbers

Seite / Page		Seite / Page		Seite / Page	
370 0280	29	376 0263	32	400 A005	68
		376 0268	34	400 A007	98
372 0026	26	376 0290	51	400 A012	66
372 0106	21	376 0291	51	400 A084	70
372 0112	41	376 0292	51	400 A095	95
372 0114	41	376 0293	52	400 A133	71
372 0216	41	376 0294	52	400 A165	97
372 0218	41	376 0295	52	400 A194	69
372 0225	17	376 0296	38	400 A278	72
372 0226	26, 27	376 0297	38	400 A416	97
372 0227	19	376 0298	39	400 A519	96
372 0233	46	376 0299	39	400 A520	69
372 0234	46	376 0300	40	400 A543	66
372 0235	44	376 0301	40	400 A566	69
372 0236	44			400 A611	67
372 0238	33	400 0000	6	400 A629	67
372 0239	24	400 0001	6	400 A649	72
372 0240	26	400 0002	6	400 A656	99
372 0241	49	400 0003	7	400 A666	71
372 0242	49	400 0004	7	400 A668	72
372 0243	50	400 0005	7	400 A674	70
372 0244	37	400 0007	7	400 A676	70
372 0245	54	400 0008	7	400 A689	66
372 0246	54	400 0009	8	400 A691	93
		400 0010	8	400 A692	69
373 0060	16	400 0011	8	400 A694	71
373 0062	16	400 0016	8	400 A695	70
		400 0018	8	400 A696	95
373 A452	15	400 0020	9	400 A716	99
373 A468	74	400 0022	9	400 A717	98
		400 0032	9	400 A718	95
376 0245	27	400 0033	9	400 A719	99
376 0246	27	400 0038	9	400 A729	98
376 0247	28	400 0052	10	400 A803	68
376 0248	28	400 0077	10	400 A804	68
376 0256	47	400 0078	6	400 A805	68
376 0257	47			400 A808	67
376 0262	32			400 A809	67
				400 A810	67

Artikel-Nummern

Part Numbers

Seite / Page		Seite / Page		Seite / Page	
402 0002	11, 16, 74	403 0077	22	403 B313	84
402 0005	11	403 0078	16	403 B318	94
402 0008	11	403 0079	16, 17	403 B329	92
402 0009	11	403 0081	23	403 B333	90
402 0010	11	403 0083	23	403 B345	90
402 0011	11	403 0086	25, 26	403 B351	81
402 0013	11	403 0087	25, 26	403 B357	91
402 0015	11	403 0088	25, 26	403 B365	91
402 0016	11	403 0089	27	403 B397	77
402 0023	11	403 0090	20	403 B436	79
402 0025	10	403 0091	20	403 B452	76
402 0026	12	403 0092	20	403 B458	76
402 0031	12	403 0093	20	403 B470	79
402 0032	12	403 0095	24-26	403 B486	79
402 0033	12	403 0096	28 ,47, 50	403 B502	91
402 0034	13	403 0097	29, 30	403 B513	73
402 0035	13	403 0099	29,31	403 B525	104
402 0036	13	403 0100	30, 31	403 B567	17
402 0038	13	403 0101	33	403 B574	78
402 0041	12	403 0102	24	403 B576	86
402 0042	11, 29, 30, 32	403 0103	28, 51	403 B583	89
		403 0104	37	403 B610	86
402 A010	73	403 0105	55	403 B633	97
402 A296	101	403 0106	23	403 B646	94
402 A314	73			403 B654	86
402 A317	100	403 A004	82	403 B656	82
402 A431	100	403 A062	96	403 B685	87
402 A439	100	403 A094	76	403 B687	104
402 A440	100	403 A274	102	403 B712	93
402 A441	101	403 A458	81	403 B721	93
		403 A469	94	403 B734	83
403 0023	19	403 A493	84	403 B735	93
403 0029	19	403 A527	96	403 B736	92
403 0033	18	403 A547	102	403 B738	83
403 0038	18	403 A667	77	403 B741	78
403 0040	18	403 A739	86	403 B746	90
403 0042	21	403 A793	73	403 B748	80
403 0043	21			403 B749	106
403 0047	14	403 B071	81	403 B758	80
403 0052	14	403 B080	78	403 B761	77
403 0061	15	403 B153	74	403 B842	103
403 0072	22, 23	403 B243	74	403 B874	15
403 0075	22, 23	403 B280	92	403 B875	74, 75
403 0076	22, 23	403 B304	94	403 B877	103

Artikel-Nummern

Part Numbers

Seite / Page		Seite / Page		Seite / Page	
403 B940	102	440 A999	31	470 0041	62
403 B999	103			470 0042	62
		440 B520	31	470 0043	63
403 E140	17			470 0044	63
403 E395	95	454 0020	34	470 0045	63
403 E436	89			470 0046	63
		462 0023	56	470 0047	64
404 0010	23	462 0025	56	470 0048	62
		462 0026	56	470 0049	60
405 0000	41	462 0029	56	470 0050	60
405 0001	42	462 0030	57	470 0051	61
405 0002	41, 42	462 0032	57	470 0052	61
405 0003	44, 46, 49	462 0034	57	470 0053	61
405 0004	55	462 0037	57	470 0055	60
		462 0040	57	470 0056	61
413 A120	85			470 0057	62
413 A205	84	464 0000	38	470 0059	64
413 A239	87	464 0001	38	470 0060	65
413 A248	104			470 0079	64
413 A827	105	470 0001	65	470 0080	64
413 A828	87	470 0023	58	470 0085	65
413 A917	89	470 0024	58	470 0086	107
413 A963	105	470 0026	58		
413 A988	82	470 0027	59		
		470 0028	58		
413 B022	85	470 0029	58		
413 B023	88	470 0030	58		
413 B024	88	470 0031	59		
413 B284	106	470 0033	59		
		470 0034	59		
440 0111	32	470 0035	59		
440 0115	31	470 0036	59		
440 0130	50	470 0037	60		
440 0133	29, 30, 31	470 0038	60		

Hinweis

Die technischen Angaben sind unverbindlich und entsprechen dem heutigen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler oder Irrtümer übernehmen wir keine Gewähr. Rechtsansprüche jeglicher Art können aus der Benutzung des Kataloges nicht hergeleitet werden.

Note

The technical information contained in this catalogue is not binding and reflects the current status at the time of going into print. We reserve the right to make alterations and assume no responsibility whatsoever for printing errors, mistakes or omissions. No legal claims whatsoever may be derived from the use of this catalogue.

Farbe der Profile:

Wenn nicht gesondert erwähnt, sind die Profile in der Farbe schwarz.

Colour of the profiles:

Unless indicated otherwise, the profiles are black.

Teile, die an der 4. Stelle der Art.-Nr. keine Buchstaben enthalten, sind aus Lagervorrat lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten). Bei Art.-Nr. mit Buchstaben bitte Mindestabnahme und Lieferzeiten beachten, teilweise ist eine Erstellung neuer Werkzeuge erforderlich.

Parts with no letter in the part number can be supplied from stock (subject to availability). Please note the minimum sales quantity and delivery time for lettered items. In some cases new tools might be required.

Artikel die mit dem Buchstaben ① gekennzeichnet sind, sind zum Ausverkauf vorgesehen. Nach Bestandsabbau nicht mehr ab Lager als Standardprofil lieferbar. Bei Bedarf bitte anfragen.

Articles marked with the letter ① are to be discontinued once existing stocks are exhausted. Once current stocks are exhausted this will no longer be available off the shelf.

Please enquire about availability.

Elastomere und ihre Eigenschaften

Chemische Bezeichnung	Natur-Kautschuk	Styrol-Butadien-Kautschuk (Buna)	Nitril-Kautschuk (Perbunan)	Chloropren-Kautschuk (Neoprene)	Äthylen-Propylen-Dien Kautschuk (APTK)
Kurzbezeichnung nach ASTM D 1418	NR	SBR	NBR	CR	EPDM
Härtebereich (Shore A) (±5)	40–90	45–90	45–90	40–90	40–90
Zerreifestigkeit N/mm ²	4–15	4–15	4–14	5–15	6–13
Rückprallelastizität bei 20 °C	ausgezeichnet	gut	befriedigend	gut	gut
Abriebwiderstand	sehr gut	sehr gut	gut	gut	gut
(1) Chemische Beständigkeit	gut	gut	befriedigend	gut	sehr gut
(1) Ölbeständigkeit	gering	gering	ausgezeichnet	gut	gering
(1) Kraftstoffbeständigkeit	keine	gering	gut	gering	gering
(1) Lösungsmittelbeständigkeit	gering	gering	gut	gut	(3) befriedigend
(4) Temperaturbeständigkeit °C	-40 bis +80	-30 bis +80	-30 bis +100	-25 bis +100	-40 bis +100
Ozonbeständigkeit	befriedigend	befriedigend	befriedigend	sehr gut	ausgezeichnet
Allgem. Bewitterungsbeständigkeit	gut	gut	gut	sehr gut	ausgezeichnet
Gasundurchlässigkeit	befriedigend	befriedigend	gut	gut	befriedigend
(2) Widerstand gegen bleibende Verformung	sehr gut	gut	gut	gut	gut
Bindung zu Metall	ausgezeichnet	sehr gut	befriedigend	gut	befriedigend
Bindung zu Gewebe	ausgezeichnet	gut	befriedigend	ausgezeichnet	befriedigend

(1) = Wegen der Vielzahl möglicher Chemikalien, Lösungsmittel, Einsatztemperaturen und -zeiten können die angegebenen Bewertungen im Einzelfall Veränderungen aufweisen. Insbesondere kann eine Elastomerart, die im Allgemeinen geringe Beständigkeit aufweist, gegen bestimmte Medien sehr gute Resistenz zeigen.

(2) = Bei relativ tiefen bzw. hohen Temperaturen sinkt der Widerstand ganz allgemein.

(3) = Gute Quellbeständigkeit gegen verschiedene Esterweichmacher.

(4) = Es handelt sich um Grenzwerte, die je nach Zusammensetzung der Mischung schwanken können. Der Dauereinsatz in den Grenzbereichen bringt eine Änderung der physikalischen Werte mit sich. Für extreme Beanspruchungen sind besondere Elastomer-Mischungen erforderlich.

Elastomers and their properties

Chemical Nomenclature	Natural Rubber	Styrol Butadien Rubber (Buna)	Nitril Rubber (Perbunan)	Chloroprene Rubber (Neoprene)	Ethylene Propylene Dien Rubber
Abbreviation as per ASTM D 1418	NR	SBR	NBR	CR	EPDM
Shore A Hardness Range (± 5)	40–90	45–90	45–90	40–90	40–90
Tensile Strength	4–15	4–15	4–14	5–15	6–13
Recoil Elasticity at 20 °C	Excellent	Good	Satisfactory	Good	Good
Abrasion Resistance	Very good	Very good	Good	Good	Good
(1) Chemical Resistance	Good	Good	Satisfactory	Good	Very good
(1) Oil Resistance	Low	Low	Excellent	Good	Low
(1) Petrol Resistance	None	Low	Good	Low	Low
(1) Solvent Resistance	Low	Low	Good	Good	(3) Satisfactory
(4) Temperature Stability in °C	-40 to +80	-30 to +80	-30 to +100	-25 to +100	-40 to +100
Ozone Resistance	Satisfactory	Satisfactory	Satisfactory	Very Good	Excellent
General Climate Resistance	Good	Good	Good	Very Good	Excellent
Gas Impermeability	Satisfactory	Satisfactory	Good	Good	Satisfactory
(2) Resistance to permanent set	Very Good	Good	Good	Good	Good
Adhesion to metal	Excellent	Very Good	Satisfactory	Good	Satisfactory
Adhesion to textile	Excellent	Good	Satisfactory	Excellent	Satisfactory

(1) = In view of the multitude of chemicals, solvents, application temperatures and times the value quoted may vary in some cases. For example one type of elastomer which normally has only low resistance properties could show very good resistance to certain media.

(2) = At relatively high or low temperatures, resistance generally drops.

(3) = Good expansion resistance to various ester based plasticizers.

(4) = These are borderline values which, depending on the composition of mixture, can vary. If used permanently in such borderline areas, this can lead to a change in the physical values. For such extreme applications it is advisable to use special elastomer mixtures.

Toleranzen

Da bei allen Maßen und Abbildungen in den nachfolgenden Unterlagen keine Toleranzen angegeben sind, gilt für Abweichungen das hierfür zuständige DIN-Blatt ISO 3302-1 E 2, nachstehend einige Beispiele:

Nennmaß	bis 2,5	über 2,5 bis 4	über 4 bis 6,3	über 6,3 bis 10	über 10 bis 16	über 16 bis 25	über 25 bis 40	über 40 bis 63	über 63 bis 100
Abweichung ±	0,35	0,40	0,50	0,70	0,80	1,00	1,30	1,60	2,00

Unter ungünstigen Lagerungsbedingungen oder bei unsachgemäßer Behandlung ändern die meisten Gummi-Erzeugnisse ihre physikalischen Eigenschaften. Sie können z. B. durch übermäßige Verhärtung, Weichwerden, bleibende Verformungen sowie Abblättern, Risse oder sonstige Oberflächenschäden unbrauchbar werden. Die Veränderungen können durch die Einwirkung von z. B. Sauerstoff, Ozon, Wärme, Licht, Feuchtigkeit, Lösungsmittel oder die Lagerung unter Spannungen hervorgerufen werden.

Richtlinien für Lagerung und Wartung gibt das hierfür zuständige DIN-Blatt 7716.

Tolerances

As the following product descriptions do not contain any reference to measurement tolerances, deviations are covered by the applicable DIN Standard ISO 3302-1 E 2 from which the following examples have been taken.

Nominal Measurement	Up to 2.5	Over 2.5 to 4	Over 4 to 6.3	Over 6.3 to 10	Over 10 to 16	Over 16 to 25	Over 25 to 40	Over 40 to 63	Over 63 to 100
Tolerance ±	0.35	0.40	0.50	0.70	0.80	1.00	1.30	1.60	2.00

In unfavourable storage conditions or when incorrectly handled, most rubber products will change their physical properties and be of no further use due to excessive hardening, softening, permanent set, flaking, cracking, and other surface defects. Such changes can for example be caused by the effects of oxygen, ozone, heat, light, damp, solvents, or storage under tension.



Suggested procedures for correct storage and handling are laid down in the applicable DIN Standard 7716.

Lieferung auf Anfrage möglich:

vulkanisierte Ringe / Rahmen aus diversen Profilquerschnitten
verklebte Ringe / Fixlängen.

Available on special request:

Vulcanised rings / frames made of various profile cross-sections
Bonded Rings / Fixed Lengths.



Wichtiger Hinweis!


Passende Ergänzungs- und Kombinationsteile zu unseren Profilen finden Sie in der Produkt-Broschüre Metallprofile (am Seitenrand mit „M“ gekennzeichnet) bzw. in der Produkt-Broschüre Kunststoffprofile (am Seitenrand mit „K“ gekennzeichnet).

Wir behalten uns vor, kleine technische Korrekturen sowie Werkstoffänderungen vorzunehmen, die eine Verbesserung bewirken, ohne die Montage zu beeinträchtigen.

Important Note!

You can find appropriate supplementary and combination articles for our sections in our brochure "Metal Profiles" (marked with "M" on page margin) or in our brochure "Plastic Sections" (marked with "K" on page margin).

We reserve the right to make minor technical and material alterations which provide an improvement without a negative effect on assembly.



400 0000


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 300 m

400 0000

Edging Section

Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 300 m



400 0078


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 100 m

400 0078

Edging Section

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 100 m



400 0001


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 250 m

400 0001

Edging Section

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 250 m



400 0002

Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 200 m

400 0002


Edging Section

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 200 m

400 0003

Fassungsprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh
VE 60 m



400 0003


Edging Section

Material: SBR, 60 Sh
S.U. 60 m

400 0004

Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 200 m



400 0004


Edging Section

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 200 m

400 0005

Fassungsprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh
VE 100 m



400 0005


Edging Section

Material: SBR, 60 Sh
S.U. 100 m

400 0007

Fassungsprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh
VE 60 m



400 0007


Edging Section

Material: SBR, 60 Sh
S.U. 60 m

400 0008

Fassungsprofil


Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 100 m



400 0008

Edging Section

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 100 m



400 0009


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 100 m

400 0009

Edging Section

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 100 m



400 0010


Fassungsprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh
VE 100 m

400 0010

Edging Section

Material: SBR, 60 Sh
S.U. 100 m



400 0011


Fassungsprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh
VE 60 m

400 0011

Edging Section

Material: SBR, 60 Sh
S.U. 60 m



400 0016


Fassungsprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh
VE 60 m

400 0016

Edging Section

Material: SBR, 60 Sh
S.U. 60 m



400 0018

Fassungsprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh
VE 60 m

400 0018


Edging Section

Material: SBR, 60 Sh
S.U. 60 m

400 0020

Fassungsprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh
VE 60 m



400 0020


Edging Section

Material: SBR, 60 Sh
S.U. 60 m

400 0022

Fassungsprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh
VE 40 m



400 0022


Edging Section

Material: SBR, 60 Sh
S.U. 40 m

400 0032

Fassungsprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh
VE 60 m



400 0032

Edging Section

Material: SBR, 60 Sh
S.U. 60 m


M Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0134

Order separately: Carrier profile 372 0134

400 0033

Fassungsprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh
VE 60 m



400 0033


Edging Section

Material: SBR, 60 Sh
S.U. 60 m

400 0038

Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 100 m




400 0038

Edging Section


Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 100 m

Ⓐ **400 0077**
Fassungsprofil
 Werkstoff: NR, 65 Sh
 VE 20 m



Ⓐ **400 0077**
Edging Section
 Material: NR, 65 Sh
 S.U. 20 m

402 0025
Fassungsprofil
 Werkstoff: SBR, 60 Sh
 VE 20 m





402 0025
Edging Section
 Material: SBR, 60 Sh
 S.U. 20 m

Unterlegprofile

Base Section

Artikel-Nr./Part No	Werkstoff/Material	Lichte Weite/Inner width	VE/S.U.
402 0005	EPDM, 60 Sh	20 mm	100 m
Ⓐ 402 0008	EPDM, 55 Sh	27 mm	60 m
402 0009	EPDM, 55 Sh	30 mm	60 m
402 0010	EPDM, 65 Sh	35 mm	60 m
402 0011	EPDM, 60 Sh	40 mm	100 m
Ⓐ 402 0013	EPDM, 60 Sh	60 mm	100 m



402 0015


Unterlegprofil

Werkstoff: SBR, 55 Sh
für Leisten über 80 mm Breite
VE 20 m

402 0015

Base Section

Material: SBR, 55 Sh
for mouldings over 80 mm width
S.U. 20 m



402 0016

Unterlegprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 60 m


402 0016

Base Section

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 60 m

M Gesondert bestellen: Halteleisten 372 0162/0193/0194

Order separately: Carrier profiles 372 0162/0193/0194



402 0023


Unterlegprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh
Länge: 6 m
VE 1 St.

402 0023

Base Section

Material: SBR, 60 Sh
Length: 6 m
S.U. 1



402 0002


Unterlegprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 300 m

402 0002

Base Section

Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 300 m



402 0042

Unterlegprofil

Werkstoff: EPDM, 80Sh
VE 300 m


402 0042

Base Section

Material: EPDM, 80Sh
S.U. 300 m

402 0026**Köderprofil**


Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 60 m

**402 0026****Welting Section**

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 60 m

402 0041**Köderprofil**


Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 100 m

**402 0041****Welting Section**

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 100 m

402 0031**Köderprofil**

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 60 m

**402 0031****Welting Section**

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 60 m

402 0032**Köderprofil**


Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 60 m

**402 0032****Welting Section**

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 60 m


402 0033**Köderprofil**

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 20 m

**402 0033****Welting Section**


Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 20 m

402 0034
Köderprofil
 Werkstoff: SBR, 60 Sh
 VE 20 m




402 0034
Welting Section
 Material: SBR, 60 Sh
 S.U. 20 m

402 0035
Köderprofil
 Werkstoff: SBR, 60 Sh
 VE 20 m




402 0035
Welting Section
 Material: SBR, 60 Sh
 S.U. 20 m

402 0036
Köderprofil
 Werkstoff: SBR, 60 Sh
 VE 60 m



402 0036
Welting Section
 Material: SBR, 60 Sh
 S.U. 60 m

402 0038
Köderprofil
 Werkstoff: SBR, 60 Sh
 VE 20 m




402 0038
Welting Section
 Material: SBR, 60 Sh
 S.U. 20 m

Anschauungsbild


Illustration

403 0052
Pufferprofil
 mit
373 0010
Schutzleiste



403 0052
Buffer Section
 with
373 0010
Protective Profile

403 0052
Pufferprofil
 Werkstoff: EPDM, 70 Sh
 VE 20 m
 Gesondert bestellen:
 Schutzleiste 373 0010
 Unterlegprofil 402 0011
 Endstück 376 0118




403 0052
Buffer Section
 Material: EPDM, 70 Sh
 S.U. 20 m
 Order separately:
 Protective profile 373 0010
 Base section 402 0011
 End capping 376 0118

Anschauungsbild


Illustration

403 0047
Pufferprofil
 mit
372 0002
Halteleiste



403 0047
Buffer Section
 with
372 0002
Carrier Profile


403 0047
Pufferprofil
 Werkstoff: EPDM, 70 Sh
 VE 100 m
 Gesondert bestellen:
 Halteleiste 372 0002
 Endstück 376 0281



403 0047
Buffer Section
 Material: EPDM, 70 Sh
 S.U. 100 m
 Order separately:
 Carrier profile 372 0002
 End capping 376 0281


Anschauungsbild

Illustration



403 B874
Pufferprofil mit
373 0016
Schutzleiste und
444 0018
Unterlegprofil


403 B874
Buffer Section with
373 0016
Protective Profile and
444 0018
Base Section



403 0061
Pufferprofil
 Werkstoff: SBR, 75 Sh
 VE 15 m
 Gesondert bestellen:
 Schutzleisten 373 0016
 Unterlegprofile 402 0013,
 444 0018

403 0061
Buffer Section
 Material: SBR, 75 Sh
 S.U. 15 m
 Order separately:
 Protective profiles 373 0016
 Base sections 402 0013,
 444 0018

M
 K




403 B874
Pufferprofil
 Werkstoff: EPDM 70 Sh
 Mindestabnahme: 800 m
 Gesondert bestellen:
 Schutzleisten 373 0016
 Unterlegprofile 402 0013,
 444 0018

403 B874
Buffer Section
 Material: EPDM 70 Sh
 Minimum sales quantity: 800 m
 Order separately:
 Protective profiles 373 0016
 Base sections 402 0013,
 444 0018
 Minimum sales quantity on request

M
 K


Anschauungsbild

Illustration



403 0078
Pufferprofil mit
373 0060
Schutzleiste und
402 0002
Unterlegprofile

403 0078
Buffer Section with
373 0060
Protective Profile and
402 0002
Base Section




403 0078
Pufferprofil
Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 50 m
Gesondert bestellen:
M Schutzleiste 373 0060
Unterlegprofile 402 0002,
K 444 0020/0021/0023/0024
M Endstück 376 0230
M Kopfstück 376 0229

403 0078
Buffer Section
Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 50 m
Order separately:
Protective profile 373 0060
Base sections 402 0002,
444 0020/0021/0023/0024
End capping 376 0230
End finisher 376 0229

403 0079

Pufferprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 50 m




403 0079

Buffer Section

Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 50 m

Anschauungsbild

Illustration



403 E140

Pufferprofil mit

372 0225


Halteleiste

403 E140

Buffer Section with

372 0225

Carrier Profile



403 E140

Pufferprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 50 m

Gesondert bestellen:
Halteleiste 372 0225


M

403 E140

Buffer Section

Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 50 m

Order separately:
Carrier profile 372 0225



403 B567


Pufferprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
Mindestabnahme: 800 m

403 B567


Buffer Section

Material: EPDM, 60 Sh
Minimum sales quantity: 800 m




Ⓐ **403 0040**
Anschlagprofil
 Werkstoff: EPDM, 55 Sh
 VE 20 m

Ⓐ **403 0040**
Buffer Section
 Material: EPDM, 55 Sh
 S.U. 20 m




M **403 0033**
Anschlagprofil
 Werkstoff: EPDM, 60 Sh
 VE 100 m

403 0033
Buffer Section
 Material: EPDM, 60 Sh
 S.U. 100 m



M Ⓐ **403 0038**
Anschlagprofil
 Werkstoff: NR, 55 Sh
 VE 20 m

Ⓐ **403 0038**
Buffer Section
 Material: NR, 55 Sh
 S.U. 20 m



403 0029


Anschlagprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh
VE 20 m

403 0029

Buffer Section

Material: SBR, 60 Sh
S.U. 20 m



Ⓐ **403 0023**

Anschlagprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 100 m

Ⓐ **403 0023**

Buffer Section

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 100 m


Anschauungsbild

Illustration



403 0090/403 0093
Fingerschutzprofil mit
372 0227
Halteleiste

403 0090/403 0093
Finger Guard with
372 0227
Carrier Profile



403 0090

Fingerschutzprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 30 m


M Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0227

403 0090

Finger Guard Section

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 30 m

Order separately: Carrier profile 372 0227



403 0091

Fingerschutzprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 30 m


M Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0227

403 0091

Finger Guard Section

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 30 m

Order separately: Carrier profile 372 0227



403 0092

Fingerschutzprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh A
VE 15 m


M Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0227

403 0092

Finger Guard Section

Material: EPDM, 60 Sh A
S.U. 15 m

Order separately: Carrier profile 372 0227



403 0093

Fingerschutzprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 35 m

M Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0227

403 0093


Finger Guard Section

Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 35 m

Order separately: Carrier profile 372 0227


Anschauungsbild

Illustration



403 0042
403 0043
Fingerschutzprofil mit
372 0106
Halteleiste

403 0042
403 0043
Finger Guard Section with
372 0106
Carrier Profile



403 0042
Fingerschutzprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
 VE 20 m


Gesondert bestellen:
 Halteleiste 372 0106

M

403 0042
Finger Guard Section

Material: NR, 55 Sh
 S.U. 20 m

Order separately:
 Carrier profile 372 0106



403 0043
Fingerschutzprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
 VE 20 m


Gesondert bestellen:
 Halteleiste 372 0106

M

403 0043
Finger Guard Section

Material: NR, 55 Sh
 S.U. 20 m

Order separately:
 Carrier profile 372 0106



403 0075


Türdichtung

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 100 m

403 0075

Door Seal

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 100 m



403 0072


Türdichtung

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 100 m

403 0072

Door Seal

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 100 m



403 0076


Türdichtung

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 100 m

403 0076

Door Seal

Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 100 m



403 0077


Türdichtung

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
VE 60 m

403 0077

Door Seal


Material: EPDM, 60 Sh
S.U. 60 m



Türdichtungen

Door Seals

Abkantmaß A Edge fold A	16 mm	16 mm	18 mm	20 mm	26 mm
Kanalbreite K Inner width K	7,2 mm + 0,3	10 mm + 0,5	10 mm + 0,5	10 mm + 0,5	10 mm + 0,5
Best.-Nr. Part No.	403 0081	403 0075	403 0072	403 0076	403 0077



403 0083


Türdichtung

Werkstoff: grau NBR, 45 Sh
VE 100 m

403 0083

Door Seal

Material: grey NBR, 45 Sh
S.U. 100 m



403 0106


Türdichtung

Werkstoff: EPDM, 65 Sh
VE 500 m

403 0106

Door Seal

Material: EPDM, 65 Sh
S.U. 500 m



404 0010

Schlauchprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh
VE 20 m


404 0010

Flexible Tube

Material: SBR, 60 Sh
S.U. 20 m


Anschauungsbild

Illustration



403 0102
Fassungsprofil mit
372 0239
Halteleiste

403 0102
Edging Section with
372 0239
Carrier Profile




403 0102
Fassungsprofil
Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 25 m

M Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0239

403 0102
Edging Section
Material: NR, 70 Sh
S.U. 25 m

Order separately: Carrier profile 372 0239




403 0095
Pufferprofil
Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 30 m

M Gesondert bestellen:
M Halteleiste 372 0240
Endstück 376 0289

403 0095
Buffer Section
Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 30 m

Order separately:
Carrier profile 372 0240
End capping 376 0289



403 0086

Pufferprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 25 m

Gesondert bestellen:

- M Halteleiste 372 0226
- M Endstück 376 0245


403 0086

Buffer Section

Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 25 m

Order separately:

- Carrier profile 372 0226
- End capping 376 0245



403 0087

Pufferprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 25 m

Gesondert bestellen:

- M Halteleiste 372 0226
- M Endstück 376 0246


403 0087

Buffer Section

Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 25 m

Order separately:

- Carrier profile 372 0226
- End capping 376 0246



403 0088

Pufferprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 20 m

Gesondert bestellen:

- M Halteleiste 372 0226
- M Endstück 376 0247

403 0088

Buffer Section


Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 20 m

Order separately:

- Carrier profile 372 0226
- End capping 376 0247

Anschauungsbild

Illustration




403 0095
Pufferprofil mit
372 0240
Halteleiste

403 0095
Buffer Section with
372 0240
Carrier Profile

Anschauungsbild

Illustration




403 0086
Pufferprofil mit
372 0226
Halteleiste

403 0086
Buffer Section with
372 0226
Carrier Profile

Anschauungsbild

Illustration




403 0087
Pufferprofil mit
372 0026
Halteleiste

403 0087
Buffer Section with
372 0226
Carrier Profile

Anschauungsbild

Illustration




403 0088
Pufferprofil mit
2 x 372 0226
Halteleiste

403 0088
Buffer Section with
2 x 372 0226
Carrier Profile

Anschauungsbild

Illustration



403 0089

Pufferprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 20 m

Gesondert bestellen:

Halteleiste 372 0226

Endstück 376 0248

M
M

403 0089

Buffer Section

Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 20 m


Order separately:

Carrier profile 372 0226

End capping 376 0248

Anschauungsbild

Illustration



403 0089

Pufferprofil mit

372 0226

Halteleiste

403 0089


Buffer Section with

372 0226

Carrier Profile

Anschauungsbild

Illustration



376 0245


Endstück

376 0245

End Capping

Anschauungsbild

Illustration




376 0246

Endstück

376 0246

End Capping

Anschauungsbild




**Endstück
376 0247**

Illustration

**End Capping
376 0247**

Anschauungsbild




**Endstück
376 0248**

Illustration

**End Capping
376 0248**


Anschauungsbild



**403 0096
Abdeckprofil**
für Kofferklappenscharnier
und Anschlussleiste
Werkstoff: EPDM, 80 Sh
VE 100 m

Illustration

**403 0096
Cover Section**
for luggage compartment hinge
and extension profile
Material: EPDM, 80 Sh
S.U. 100 m



**403 0103
Abdeckprofil**
für Kofferklappenscharnier
und Anschlussleiste
Werkstoff: EPDM, 80 Sh
VE 100 m


Gesondert bestellen:
Halteleiste 372 E521
Endstücke 376 E192/E193 (hinten, schräger Abschluss)
Endstücke 376 E188/E189 (gerader Abschluss)
Endstücke 376 E184/E185 (vorne, schräger Abschluss)
Endstücke 376 0256/0257 (für Scharnierkombination)

**403 0103
Cover Section**
for luggage compartment hinge
and extension profile
Material: EPDM, 80 Sh
S.U. 100 m

Order separately:
Carrier profile 372 E521
End cappings 376 E192/E193 (rear, oblique)
End cappings 376 E188/E189 (straight)
End cappings 376 E184/E185 (front, oblique)
End cappings 376 0256/0257 (for hinge combination)

**Breite Leistenkombinationen,
basierend auf Aluminium Halteleiste**

**Wide Combination Mouldings
Based on Aluminium Carrier Profile**




**370 0280
Kombinations-Halteleiste**

Werkstoff: AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 6/EV 1
VE 10 m

**370 0280
Carrier Profile**

Material: AlMgSi 0.5 F 22, anodized E 6/EV 1
S.U. 10 m




Blankbereich schmal und breit

mit: Al-Halteleiste/E 6/EV 1 eloxiert, 370 0280
Unterlegprofil 402 0042
PVC-Füller/schwarz, grau oder blau
440 0115/A999/B520

Bright area narrow and wide

with: Al carrier profile/E 6/EV 1 anodized, 370 0280
Base section 402 0042
PVC filler sections/black, grey or blue
440 0115/A999/B520



Ein Blankbereich, breit


mit:
Gi-Abdeckprofil
Unterlegprofil
PVC-Füller

Artikel-Nr.
403 0097
402 0042
440 0133

One Wide Bright Area

with:
Rubber cover section
Base section
PVC filler section

Part No.
403 0097
402 0042
440 0133



Ein Blankbereich, breit


mit:
Gi-Regenrinnenprofil
Unterlegprofil
PVC-Füller

Artikel-Nr.
403 0099
402 0042
440 0133

One Wide Bright Area

with:
Rubber gutter section
Base section
PVC filler section

Part No.
403 0099
402 0042
440 0133



Ein Blankbereich, schmal


mit:
Gi-Abdeckprofil
Unterlegprofil
PVC-Füller

Artikel-Nr.
403 0100
402 0042
440 0133

One Narrow Bright Area

with:
Rubber cover section
Base section
PVC filler section

Part No.
403 0100
402 0042
440 0133




Abdeckleisten-Kombination

mit: Al-Halteleiste, 370 0280
Gi-Regenrinnenprofil, 403 0099
Gi-Abdeckprofil, 403 0100
PVC-Füller, 440 0111
Endstück, 376 0263
Endstück, 376 0262

Combination Moulding

with: Al carrier profile, 370 0280
Rubber gutter section, 403 0099
Rubber cover section, 403 0100
PVC filler sections, 440 0111
End cap, 376 0263
End cap, 376 0262



Abdeckleisten-Kombination


mit: Al-Halteleiste, 370 0280
Gi-Abdeckprofil, 403 0100
Gi-Abdeckprofil, 403 0097
PVC-Füller, 440 0111
Endstück, 376 0263
Endstück, 376 0262

Combination Moulding

with: Al carrier profile, 370 0280
Rubber cover section, 403 0100
Rubber cover section, 403 0097
PVC filler sections, 440 0111
End cap, 376 0263
End cap, 376 0262

Träger- und Ergänzungsprofile

Carrier Profiles and Complementary Sections



403 0097


Abdeckprofil

Werkstoff: EPDM, 80 Sh
VE 100 m

403 0097


Cover Section

Material: EPDM, 80 Sh
S.U. 100 m




403 0099
Regenrinnenprofil
 Werkstoff: EPDM, 80 Sh
 VE 100 m

403 0099
Gutter Section
 Material: EPDM, 80 Sh
 S.U. 100 m




403 0100
Abdeckprofil
 Werkstoff: EPDM, 80 Sh
 VE 100 m

403 0100
Cover Section
 Material: EPDM, 80 Sh
 S.U. 100 m



440 0133
Füllerprofil
 Werkstoff: PVC
 VE 100 m

440 0133
Filler Section
 Material: PVC
 S.U. 100 m




440 0115 schwarz RAL 9005
440 A999* grau RAL 7035
440 B520* blau RAL 5003
Füllerprofile
 Werkstoff: PVC matt
 VE 50 m

440 0115 Black RAL 9005
440 A999* Grey RAL 7035
440 B520* Blue RAL 5003
Filler Sections
 Material: Matt PVC
 S.U. 50 m


* Mindestmenge 3500 m je Farbe

* Minimum sales quantity 3500 m each colour




440 0111
Füllerprofil
 Werkstoff: PVC
 VE 50 m

440 0111
Filler Section
 Material: PVC
 S.U. 50 m



402 0042
Unterlegprofil
 Werkstoff: EPDM, 80Sh
 VE 300 m

402 0042
Base Section
 Material: EPDM, 80Sh
 S.U. 300 m




376 0263 links
376 0262 rechts
Endstücke
 pulverbeschichtet
 Werkstoff: GK AlSi 12
 VE 10 St.

376 0263 left-hand
376 0262 right-hand
End Caps
 powder-coated
 Material: chill-casting AlSi 12
 S.U. 10


Anschauungsbild

Illustration




**Abdeckleiste
mit Hinterlüftung**
bestehend aus:

Airbacked Moulding
consisting of:




**403 0101
Abdeckprofil**
Werkstoff: EPDM, 80 Sh
VE 50 m

**403 0101
Cover Section**
Material: EPDM, 80 Sh
S.U. 50 m




**372 0238
Halteleiste**
Werkstoff: AlMgSi 0.5 F 22
eloxiert E0/EV 1
VE 10 m

**372 0238
Carrier Profile**
Material: AlMgSi 0.5 F 22
anodized E0/EV 1
S.U. 10 m



454 0020
Distanzstück
für Leistenhinterlüftung
 Werkstoff: Noryl
 VE 500 St.

454 0020
Spacer for Air Circulation
behind the Moulding
 Material: Noryl
 S.U. 500



376 0268
Endstück
für Abdeckleisten
 Werkstoff: GK AlSi 12
 pulverbeschichtet
 VE 10 St.

376 0268
End Capping
for Airbacked Moulding
 Material: GK AlSi 12
 powder-coated
 S.U. 10



Höhenverstellbare Außenleisten

Die KTL-beschichteten Träger aus Aluminium sind mit vormontierter Plattenschraube und beigefügter loser Mutter anschlagfertig konfektioniert und zur Verklebung mit PUR-Klebe- und -Dichtmasse Betaseal von Gurrit Essex geeignet. Die Verklebung mit anderen PUR-Klebe- und -Dichtmassen muss vom Endabnehmer auf ihre Haltbarkeit geprüft werden!

Die Aluminium-Profil-Leisten sind gemäß Bild 2 als 5-m-Leisten mit Langlöchern 130 mm konfektioniert. Bedingt durch unterschiedliche Karosserie-Gegebenheiten, müssen die Leisten ggf. vom Endabnehmer gekürzt bzw. aneinander gestoßen werden. Die sich dadurch ergebenden Trägerpositionen müssen vom Anwender selbst festgelegt werden. Zur Montageerleichterung der Träger empfiehlt es sich, eine Schablone zu verwenden.

Das Gummiprofil aus EPDM (88 ± 5 Shore A) wird als Meterware geliefert und muss entsprechend der Aluminiumleisten auf Länge zugeschnitten werden.

Die Endstücke in linker und rechter Ausführung sind aus einer GK-Legierung hergestellt, gelb chromatiert und schwarz, pulverbeschichtet.

Entsprechend den Anforderungen der Fahrzeugindustrie sind die Teile für den Außeneinsatz korrosionsgeschützt. Die Aluminiumteile sind eloxiert, die Plattenschraube und Mutter sind verzinkt und gelb chromatiert.

Als besondere Vorteile sind hervorzuheben:

1. Durch die Verklebung der Träger im Scheibenspalt wird die Korrosionsgefahr durch Wegfall der Schraubbefestigung herkömmlicher Leisten minimiert.
2. Durch Höhenjustierung ist ein gerader Verlauf der Leiste am Fahrzeug gesichert.
3. Schnelle Demontage für Nachlackierung.



Adjustable-height exterior body mouldings

The cathodic immersion painted aluminium backing strips are assembled, ready for installation, with the captive screw already pre-mounted and the fastening nut supplied separately. Adhesion is recommended with a suitable PUR adhesive and sealing compound such as Betaseal from Gurrit Essex. If other PUR adhesive and sealing compounds are used the final user must check out their durability first!

The profiled aluminium section are supplied in five metre lengths with 130 mm long slots as illustrated in Fig. 2. Due to possible variations in the bodywork the final user may have to shorten or abut the mouldings. The support locations for the backing strip resulting from this have to be determined by the user. It is advisable to use a template to facilitate the installation of the backing strips. The EPDM rubber moulding (88±5 Shore A) is supplied in bulk and is cut to length to match the aluminium strips.

End caps are available in left and right hand versions and are made of gravity die-cast aluminium alloy, yellow chromated and powder coated in black.




To meet vehicle industry requirements the parts are corrosion resistant and suitable for external applications. The aluminium components are anodized, the captive screws and nuts are zinc-plated and yellow chromated.

These special advantages should be emphasized:

1. Engineering the backing units to be glued in the gap at the window minimizes the hazard of body corrosion by eliminating the screw mounts in conventional strips
2. The height adjustment feature ensures that the strip will run straight along the vehicle.
3. Clip mounting of the cover strip makes possible quicker disassembly for touch-up painting.

Anschauungsbild

Illustration



372 0244


Halteleiste

AlMgSi 0,5 F 22,
eloxiert E 0/EV 1-12 mp
mit Stanzung 130 x 4,2 mm,
Lochabstand 300 mm
erste Lochung nach 100 mm vom Leistenende in
Längen von 5 m
VE 500 m
Gesondert bestellen:
Abdeckprofil 403 0104
Endstücke 376 0296-0301
Befestiger 464 0000

372 0244

Carrier Profile

AlMgSi 0,5 F 22,
anodized to E 0/EV 1-12 mp
Slots measuring 130 x 4.2 mm,
distance between holes 300 mm
First slot 100 mm from the end of the moulding Supplied in
lengths of 5 metres
S.U. 500 m
Order separately:
Cover moulding 403 0104
End cappings 376 0296-0301
Fastener 464 0000



403 0104


Abdeckprofil

Werkstoff: EPDM, 80 Sh A
VE 30 m
Gesondert bestellen:
Halteleiste 372 0244
Endstücke 376 0296-0301
Befestiger 464 0000
Mindestmenge: 1000 m,
Lieferzeit auf Anfrage

403 0104

Cover Section

Material: EPDM, 80 Sh A
S.U. 30 m
Order separately:
Carrier profile 372 0244
End cappings 376 0296-0301
Fastener 464 0000
Minimum sales quantity: 1000 m,
delivery time on request



376 0296


Endstück

Gerade, rechts
zu 372 0244 mit 403 0104
GK ZnAl4Cu 1, pulverbeschichtet
VE 10 St.

376 0296

End Capping

Straight, right
for 372 0244 with 403 0104
GK Zn Al4Cu 1, chill casting, powder-coated
S.U. 10



376 0297


Endstück

Gerade, links
zu 372 0244 mit 403 0104
GK ZnAl4Cu 1, pulverbeschichtet
VE 10 St.

376 0297

End Capping

Straight, left
for 372 0244 with 403 0104
GK Zn Al4Cu 1, chill casting, powder-coated
S.U. 10



464 0000

Befestiger, langer Schenkel

464 0001

Befestiger, kurzer Schenkel

zu 372 0244 mit 376 0296/0297
AlMgSi 0,5 F 22
KTL-beschichtet (Haftvermittler)
vormontierte Plattenschraube,
Mutter M4 lose beigefügt
VE 1000 St.


464 0000

Fastener, long side

464 0001

Fastener, short side

for 372 0244 with 376 0296/0297
AlMgSi 0.5 F 22
KTL-coated (adhesive aid)
Pre-assembled plate bolt,
M4 nut supplied loose
S.U. 1000



376 0299


Endstück

abgeschrägt, links
zu 372 0244 mit 403 0104
GK ZnAl4Cu 1,
pulverbeschichtet
VE 10 St.

376 0299

Bevelled End Capping

Left
for 372 0244 with 403 0104
GK Zn Al4Cu 1, chill casting,
powder-coated
S.U. 10



376 0298


Endstück

abgeschrägt, rechts
zu 372 0244 mit 403 0104
GK ZnAl4Cu 1,
pulverbeschichtet
VE 10 St.

376 0298

Bevelled End Capping

Right
for 372 0244 with 403 0104
GK Zn Al4Cu 1, chill casting,
powder-coated
S.U. 10




376 0301
Endstück

abgeschrägt, links
zu 372 0244 mit 403 0104
GK ZnAl4Cu 1,
pulverbeschichtet
VE 10 St.

376 0301
Bevelled End Capping

Left
for 372 0244 with 403 0104
GK Zn Al4Cu 1, chill casting,
powder-coated
S.U. 10



376 0300
Endstück


abgeschrägt, rechts
zu 372 0244 mit 403 0104
GK ZnAl4Cu 1,
pulverbeschichtet
VE 10 St.

376 0300
Bevelled End Capping

Right
for 372 0244 with 403 0104
GK Zn Al4Cu 1, chill casting,
powder-coated
S.U. 10

Anschauungsbild

Illustration




Scharnierprofil
405 0000
372 0112/0114

Hinge Section
405 0000
372 0112/0114



Scharnierprofil
405 0002
372 0216/0218

Hinge Section
405 0002
372 0216/0218




405 0000
Scharnierprofil
Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 100 m

M Gesondert bestellen: Halteleisten 372 0112/0114

405 0000
Hinge Section
Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 100 m

Order separately: Carrier profiles 372 0112/0114



405 0001

Scharnierprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 100 m


M Gesondert bestellen: Halteleisten 372 0112/0114

405 0001

Hinge Section

Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 100 m

Order separately: Carrier profiles 372 0112/0114



405 0002

Scharnierprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 100 m

M Gesondert bestellen: Halteleisten 372 0216/0218

405 0002


Hinge Section

Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 100 m


Order separately: Carrier profiles 372 0216/0218

Scharnierkombination,
einfach

Rubber Hinge,
basic




geschlossen
closed



180° geöffnet
open 180°

bestehend aus:

consisting of:



372 0235


Scharnier-Oberteil

Werkstoff: AlMgSi 0,5 F 22
eloxiert E6/EV 1
VE 10 m

372 0235

Hinge Upper Profile

Material: AlMgSi 0.5 F 22
anodized E6/EV 1
S.U. 10 m



405 0003


Scharnierprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 100 m

405 0003

Hinge Section

Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 100 m



372 0236

Scharnier-Unterteil

Werkstoff: AlMgSi 0,5 F 22
eloxiert E6/EV 1
VE 10 m


372 0236

Hinge Lower Profile

Material: AlMgSi 0.5 F 22
anodized E6/EV 1
S.U. 10 m


**Scharnierkombination
mit Anschlussleiste**

**Combination Hinge
with Extension Profile**



bestehend aus:

consisting of:



372 0233


Scharnier-Oberteil

Werkstoff: AlMgSi 0,5 F22
eloxiert E0/EV 1
VE 10 m

372 0233

Hinge Upper Profile

Material: AlMgSi 0.5 F 22
anodized E0/EV 1
S.U. 10 m



405 0003


Scharnierprofil

für Gummi- und
Kofferklappenscharnier
Werkstoff: EPDM, 70 Sh
VE 100 m

405 0003

Hinge Section

for rubber hinges such as
luggage compartment hinges
Material: EPDM, 70 Sh
S.U. 100 m



372 0234


Scharnier-Unterteil

Werkstoff: AlMgSi 0,5 F 22
eloxiert E0/EV 1
VE 10 m

372 0234

Hinge Lower Profile

Material: AlMgSi 0.5 F 22
anodized E0/EV 1
S.U. 10 m



403 0096

Abdeckprofil

für Kofferklappenscharnier
und Anschlussleiste
Werkstoff: EPDM, 80 Sh
VE 100 m

403 0096

Cover Section

for luggage compartment hinge
and extension profile
Material: EPDM, 80 Sh
S.U. 100 m



376 0257 links

376 0256 rechts

Endstück

für Scharnierunterteil
Werkstoff: GK AISi 12
pulverbeschichtet
VE 10 St.

376 0257 left


376 0256 right

End Capping

for hinge lower profile
Material: GK AISi 12
powder-coated
S.U. 10


**Scharnierkombination
mit Anschlussleiste**

**Combination Hinge
with Extension Profile**




Anschauungsbild

Illustration



Scharnierprofil
405 0003
372 0241 / 0242

Hinge Section
405 0003
372 0241 / 0242



372 0241
Scharnier-Oberteil


AlMgSi 0,5 F 22
eloxiert E 0/EV 1
VE 10 m

Gesondert bestellen:
Scharnierprofil 405 0003
Abdeckprofile 403 0096/0103
Endstücke 376 0290 (rechts),
376 0291 (links)

372 0241
Hinge Upper Profile

AlMgSi 0.5 F 22
anodized to E 0/EV 1
S.U. 10 m

Order separately:
Hinge section 405 0003
Cover sections 403 0096/0103
End cappings 376 0290 (right),
376 0291 (left)



372 0242
Scharnier-Unterteil

AlMgSi 0,5 F 22
eloxiert E 0/EV 1
VE 10 m

Gesondert bestellen:
Scharnierprofil 405 0003
Abdeckprofile 403 0096/0103
Endstücke 376 0256 (rechts),
376 0257 (links)


372 0242
Hinge Lower Profile

AlMgSi 0.5 F 22
eloxiert E 0/EV 1
S.U. 10 m

Order separately:
Hinge section 405 0003
Cover sections 403 0096/0103
End cappings 376 0256 (right),
376 0257 (left)


Anschauungsbild

Illustration



Anschlussleiste
mit Halteleiste 372 0243, Abdeckprofilen 403 0096/0103
und Füllerprofil 440 0130

Extension profile
with carrier section 372 0243, cover section 403 0096/0103
and filler section 440 0130



372 0243 Halteleiste


AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 0/EV 1
VE 10 m

Gesondert bestellen: Abdeckprofile 403 0096/0103
Füllerprofil 440 0130

372 0243 Carrier Profile

AlMgSi 0,5 F 22, anodized E 0/EV 1
S.U. 10 m

Order separately: Cover sections 403 0096/0103
Filler section 440 0130



440 0130 Füllerprofil

für Anschlussleiste
PVC

wahlweise in anderen Farben erhältlich (Sonderanfertigung)
VE 100 m


Mindestabnahme 3000 m, Lieferzeit auf Anfrage

440 0130 Filler Section

for flanking protective moulding
PVC

Also available in other colours (to special order)
S.U. 100 m

Minimum sales quantity 3000 m, delivery time on request



403 0096 Abdeckprofil


für Kofferklappenscharnier **und** Anschlussleiste
Werkstoff: EPDM, 80 Sh
VE 100 m

Gesondert bestellen: Halteleisten 372 0233/0234/0243

403 0096 Cover Section

for luggage compartment hinge **and** extension profile
Material: EPDM, 80 Sh
S.U. 100 m

Order separately: Carrier profiles 372 0233/0234/0243



403 0103

Abdeckprofil

für Kofferklappenscharnier **und** Anschlussleiste

Werkstoff: EPDM, 80 Sh

VE 100 m

Gesondert bestellen: Halteleisten 372 0233/0234/0243

403 0103


Cover Section

for luggage compartment hinge **and** extension profile

Material: EPDM, 80 Sh

S.U. 100 m

Order separately: Carrier profiles 372 0233/0234/0243



376 0290

Endstück

links

zu 372 0241 mit 403 0096

GK AlSi 12, pulverbeschichtet

VE 10 St.

376 0290

End Capping

left

for 372 0241 with 403 0096

AlSi12, chill casting, powder-coated

S.U. 10



376 0291

Endstück

rechts

zu 372 0241 mit 403 0096

GK AlSi12, pulverbeschichtet

VE 10 St.

376 0291


End Capping

right

for 372 0241 with 403 0096

AlSi12, chill casting, powder-coated

S.U. 10



376 0292

Endstück

links

zu 372 0243 mit 403 0096/0103, 440 0130

GK AlSi 12, pulverbeschichtet

VE 10 St.

376 0292


End Capping

left

for 372 0243 with 403 0096/0103, 440 0130

AlSi12, chill casting, powder-coated

S.U. 10




376 0293
Endstück

rechts
zu 372 0243 mit 403 0096/0103, 440 0130
Gk AlSi12, pulverbeschichtet
VE 10 St.

376 0293
End Capping

right
for 372 0243 with 403 0096/0103, 440 0130
AlSi 12, chill casting, powder-coated
S.U. 10




376 0294
Endstück

gerade, links
zu 372 0243 mit 403 0096/0103, 440 0130
GK AlSi 12, pulverbeschichtet
VE 10 St.

376 0294
End Capping

straight, left
for 372 0243 with 403 0096/0103, 440 0130
AlSi 12, chill casting, powder-coated
S.U. 10



376 0295
Endstück


gerade, rechts
zu 372 0243 mit 403 0096/0103, 440 0130
GK A1Si 12, pulverbeschichtet
VE 10 St.


376 0295
End Capping

straight, right
for 372 0243 with 403 0096/0103, 440 0130
A1Si12, chill casting, powder-coated
S.U. 10

Scharnierkombination

Combination Hinge





372 0245

Scharnier-Oberteil

AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 0/E V 1
VE 10 m

Gesondert bestellen:

Scharnierprofil 405 0004

Abdeckprofil 403 0105

Anschlussleiste 465 0000

372 0245

Hinge Upper Profile


AlMgSi 0.5 F 22, anodized E 0/E V 1
S.U. 10 m

Order separately:

Hinge section 405 0004

Cover section 403 0105

Extension profile 465 0000



372 0246

Scharnier-Unterteil

AlMgSi 0,5 F 22, eloxiert E 0 / E V 1
VE 10 m

Gesondert bestellen:

Scharnierprofil 405 0004

Abdeckprofil 403 0105

Anschlussleiste 465 0000

372 0246

Hinge Lower Profile


AlMgSi 0.5 F 22, anodized E 0 / E V 1
S.U. 10 m

Order separately:

Hinge section 405 0004

Cover section 403 0105

Extension profile 465 0000



403 0105

Abdeckprofil

für Kofferklappenscharnier
EPDM, 80 Sh
VE 100 m

Gesondert bestellen:

Scharnier-Oberteil 372 0245
Scharnier-Unterteil 372 0246
Scharnierprofil 405 0004


403 0105

Cover Section

for luggage compartment hinge
EPDM, 80 Sh
S.U. 100 m

Order separately:

Hinge upper profile 372 0245
Hinge lower profile 372 0246
Hinge section 405 0004



405 0004

Scharnierprofil

für Gummi- und Kofferklappenscharnier
EPDM, 70 Sh
VE 100 m

Gesondert bestellen:

Scharnier-Oberteil 372 0245
Scharnier-Unterteil 372 0246
Abdeckprofil 403 0105


405 0004

Hinge Section

for luggage compartment hinge
EPDM, 70 Sh
S.U. 100 m

Order separately:

Hinge upper profile 372 0245
Hinge lower profile 372 0246
Cover section 403 0105



462 0023


Gummisamtschiene

Gummi mit Samtbezug
VE 20 m

462 0023

Flocked Rubber Section

Rubber with piled covering
S.U. 20 m



462 0025

Gummisamtschiene

Gummi mit Samtbezug
VE 20 m

462 0025


Flocked Rubber Section

Rubber with piled covering
S.U. 20 m

M

Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0122

Order separately: Carrier profile 372 0122



462 0026


Gummisamtschiene

Gummi mit Samtbezug
VE 20 m

462 0026

Flocked Rubber Section

Rubber with piled covering
S.U. 20 m



462 0029


Gummisamtschiene

Gummi mit Samtbezug
VE 20 m

462 0029

Flocked Rubber Section

Rubber with piled covering
S.U. 20 m




462 0030
Gummisamtschiene
 Gummi mit Samtbezug
 VE 20 m

462 0030
Flocked Rubber Section
 Rubber with piled covering
 S.U. 20 m


M Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0122

Order separately: Carrier profile 372 0122




462 0032
Gummisamtschiene
 Gummi mit Samtbezug
 VE 20 m

462 0032
Flocked Rubber Sections
 Rubber with piled covering
 S.U. 20 m




462 0034
Gummisamtschiene
 Gummi mit Samtbezug
 VE 20 m

462 0034
Flocked Rubber Section
 Rubber with piled covering
 S.U. 20 m



462 0037
Gummisamtschiene
 Gummi mit Samtbezug
 VE 20 m

462 0037
Flocked Rubber Section
 Rubber with piled covering
 S.U. 20 m




462 0040
Gummisamtschiene
 Gummi mit Samtbezug
 VE 20 m

462 0040
Flocked Rubber Section
 Rubber with piled covering
 S.U. 20 m

M Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0124


Order separately: Carrier profile 372 0124

470 0026
Kabelmuffe
 EPDM 70 Sh
 VE 100 St.




470 0026
Cable Sleeve
 EPDM 70 Sh
 S.U. 100

470 0023
Kabelmuffe
 EPDM 50 Sh
 VE 100 St.




470 0023
Cable Sleeve
 EPDM 50 Sh
 S.U. 100

470 0028
Kabelmuffe
 EPDM 50 Sh
 VE 100 St.




470 0028
Cable Sleeve
 EPDM 50 Sh
 S.U. 100

470 0024
Kabelmuffe
 EPDM 60 Sh
 VE 100 St.



470 0024
Cable Sleeve
 EPDM 60 Sh
 S.U. 100

470 0029
Kabelmuffe
 EPDM 60 Sh
 VE 100 St.




470 0029
Cable Sleeve
 EPDM 60 Sh
 S.U. 100

470 0030
Kabelmuffe
 EPDM 60 Sh
 VE 100 St.




470 0030
Cable Sleeve
 EPDM 60 Sh
 S.U. 100

470 0027
Kabelmuffe
 EPDM 65 Sh
 VE 100 St.




470 0027
Cable Sleeve
 EPDM 65 Sh
 S.U. 100

470 0031
Kabelmuffe
 NR 60 Sh
 VE 100 St.




470 0031
Cable Sleeve
 NR 60 Sh
 S.U. 100

470 0035
Kabelmuffe
 EPDM 65 Sh
 VE 100 St.




470 0035
Cable Sleeve
 EPDM 65 Sh
 S.U. 100

470 0034
Kabelmuffe
 EPDM 60 Sh
 VE 100 St.




470 0034
Cable Sleeve
 EPDM 60 Sh
 S.U. 100

470 0036
Kabelmuffe
 EPDM 60 Sh
 VE 100 St.




470 0036
Cable Sleeve
 EPDM 60 Sh
 S.U. 100

470 0033
Kabelmuffe
 EPDM 60 Sh
 VE 100 St.




470 0033
Cable Sleeve
 EPDM 60 Sh
 S.U. 100

470 0037
Kabelmuffe
 EPDM 60 Sh
 VE 100 St.




470 0037
Cable Sleeve
 EPDM 60 Sh
 S.U. 100 St.

470 0038
Kabelmuffe
 EPDM 65 Sh
 VE 100 St.




470 0038
Cable Sleeve
 EPDM 65 Sh
 S.U. 100 St.

470 0050
Rundpuffer
 EPDM 60 Sh
 VE 100 St.




470 0050
Round Buffer
 EPDM 60 Sh
 S.U. 100 St.

470 0055
Rundpuffer
 NR 60 Sh
 VE 100 St.




470 0055
Round Buffer
 NR 60 Sh
 S.U. 100 St.

470 0049
Rundpuffer
 EPDM 70 Sh
 VE 100 St.




470 0049
Round Buffer
 EPDM 70 Sh
 S.U. 100 St.

470 0053
Rundpuffer
 EPDM 70 Sh
 VE 100 St.




470 0053
Round Buffer
 EPDM 70 Sh
 S.U. 100 St.

470 0052
Rundpuffer
 EPDM 80 Sh
 VE 100 St.




470 0052
Round Buffer
 EPDM 80 Sh
 S.U. 100 St.

470 0051
Rundpuffer
 NR 75 Sh
 VE 100 St.




470 0051
Round Buffer
 NR 75 Sh
 S.U. 100 St.

470 0056
Rundpuffer
 EPDM 75 Sh
 VE 100 St.




470 0056
Round Buffer
 EPDM 75 Sh
 S.U. 100 St.




470 0057
Rundpuffer
 CR 65 Sh
 VE 100 St.

470 0057
Round Buffer
 CR 65 Sh
 S.U. 100 St.




470 0048
Rundpuffer
 EPDM 80 Sh
 VE 100 St.

470 0048
Round Buffer
 EPDM 80 Sh
 S.U. 100 St.




470 0041
Rundpuffer
 EPDM 80 Sh
 VE 100 St.

470 0041
Round Buffer
 EPDM 80 Sh
 S.U. 100 St.




470 0042
Rundpuffer
 NR 85 Sh
 VE 100 St.

470 0042
Round Buffer
 NR 85 Sh
 S.U. 100 St.




470 0045
Rundpuffer
EPDM 80 Sh
VE 100 St.

470 0045
Round Buffer
EPDM 80 Sh
S.U. 100 St.




470 0044
Rundpuffer
EPDM 60 Sh
VE 100 St.

470 0044
Round Buffer
EPDM 60 Sh
S.U. 100 St.




470 0043
Rundpuffer
NR 85 Sh
VE 100 St.

470 0043
Round Buffer
NR 85 Sh
S.U. 100 St.




470 0046
Rundpuffer
EPDM 60 Sh
VE 100 St.

470 0046
Round Buffer
EPDM 60 Sh
S.U. 100 St.




470 0047
Rundpuffer
 EPDM 80 Sh
 VE 100 St.

470 0047
Round Buffer
 EPDM 80 Sh
 S.U. 100 St.




470 0079
Haubenauflage
 für Haubenseitenteil
 NR 50 Sh
 VE 100 St.

470 0079
Hood Support
 for side of the hood
 NR 50 Sh
 S.U. 100 St.



470 0080
Haubenauflage
 für Haubenoberteil
 EPDM 50 Sh
 VE 50 St.

470 0080
Hood Support
 for upper side of the hood
 EPDM 50 Sh
 S.U. 50 St.



470 0059
Klemmpuffer
 für Türfeststeller und Gehäuseteile
 EPDM 85 Sh
 VE 50 St.

470 0059
Clamping Buffer
 for door catches and casing parts
 EPDM 85 Sh
 S.U. 50 St.



470 0085


Klemmpuffer

für Türfeststeller und Gehäuseteile
EPDM 70 Sh
VE 10 St.

470 0085

Clamping Buffer

for door catches and casing parts
EPDM 70 Sh
S.U. 10



470 0060


Klemmpuffer

für Türfeststeller und Gehäuseteile
EPDM 75 Sh
VE 50 St.

470 0060

Clamping Buffer

for door catches and casing parts
EPDM 75 Sh
S.U. 50



Ⓐ **470 0001**

Dichtungsrahmen

für Dachluftklappen 335 x 215 mm
Gummi
VE 10 St.

Ⓐ **470 0001**

Sealing Frame

for roof ventilators 335 x 215 mm
Rubber
S.U. 10

Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere, teils aus vorhandenen Werkzeugen von uns lieferbare Querschnitte. Darüber hinaus erbitten wir Ihre Aufgabenstellung mit Zeichnung und Muster. Bitte nennen Sie uns auch den Einsatzzweck und den Einsatzort (Innen- oder Außeneinsatz) zur Festlegung eines geeigneten Werkstoffes.

Sofern nicht anders vereinbart, sind bei uns eingerichtete Querschnitte frei verkäuflich. Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns aus fertigungstechnischen Gründen eine Über- bzw. Unterlieferung bis zu 10% vor.

M ca. 1:1

Lieferzeit auf Anfrage


Wir behalten uns vor, kleine technische Korrekturen sowie Werkstoffänderungen vorzunehmen, die eine Verbesserung bewirken, ohne die Montage zu beeinträchtigen.

On the following pages you will find a further range of available cross sections. If you can find nothing suitable for your purposes, please send us an enquiry stating your problem and provide a drawing and samples. Please also inform us of the application area (exterior or interior), so that the correct materials can be selected. Unless otherwise stated the various cross sections that we tool up are generally free for sale. In the case of special production we must reserve the right to over or under deliver by up to 10% for production reasons.

Scale approx. 1:1

Delivery time on request

We reserve the right to make minor technical and material alterations which provide an improvement without a negative effect on assembly.



400 A543

Fassungsprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh


Mindestabnahme: 3000 m

400 A543

Edging Section

Material: SBR, 60 Sh

Minimum sales quantity: 3000 m



400 A012

Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 55 Sh


Mindestabnahme: 4500 m

400 A012

Edging Section

Material: EPDM, 55 Sh

Minimum sales quantity: 4500 m



400 A689

Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh


Mindestabnahme: 5000 m

400 A689

Edging Section

Material: EPDM, 60 Sh

Minimum sales quantity: 5000 m



400 A611

Fassungsprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh


Mindestabnahme: 2500 m

400 A611

Edging Section

Material: SBR, 60 Sh

Minimum sales quantity: 2500 m



400 A808

Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh


Mindestabnahme: 3000 m

400 A808

Edging Section

Material: EPDM, 60 Sh

Minimum sales quantity: 3000 m



400 A629

Fassungsprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh


Mindestabnahme: 1800 m

400 A629

Edging Section

Material: SBR, 60 Sh

Minimum sales quantity: 1800 m



400 A809

Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh


Mindestabnahme: 2000 m

400 A809

Edging Section

Material: EPDM, 60 Sh

Minimum sales quantity: 2000 m



400 A810

Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 55 Sh

Mindestabnahme: 2000 m

400 A810

Edging Section


Material: EPDM, 55 Sh

Minimum sales quantity: 2000 m

400 A803

Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
Mindestabnahme: 4000 m



400 A803


Edging Section

Material: EPDM, 70 Sh
Minimum sales quantity: 4000 m

400 A804

Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
Mindestabnahme: 4000 m



400 A804


Edging Section

Material: EPDM, 70 Sh
Minimum sales quantity: 4000 m

400 A805

Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
Mindestabnahme: 4000 m



400 A805


Edging Section

Material: EPDM, 70 Sh
Minimum sales quantity: 4000 m

400 A005

Fassungsprofil


Werkstoff: SBR, 61 Sh
Mindestabnahme: 4000 m



400 A005

Edging Section

Material: SBR, 61 Sh
Minimum sales quantity: 4000 m



400 A194

Fassungsprofil

Werkstoff: NBR, 70 Sh


Mindestabnahme: 1500 m

400 A194

Edging Section

Material: NBR, 70 Sh

Minimum sales quantity: 1500 m



400 A692

Fassungsprofil

Werkstoff: SBR/EPDM, 75 SH


Mindestabnahme: 3000 m

400 A692

Edging Section

Material: SBR/EPDM, 75 Sh

Minimum sales quantity: 3000 m



400 A566

Fassungsprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh


Mindestabnahme: 7000 m

400 A566

Edging Section

Material: NR, 55 Sh

Minimum sales quantity: 7000 m



400 A520

Fassungsprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh


Mindestabnahme: 3000 m

400 A520

Edging Section

Material: NR, 55 Sh

Minimum sales quantity: 3000 m



400 A084


Fassungsprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
Mindestabnahme: 2000 m

400 A084

Edging Section

Material: NR, 55 Sh
Minimum sales quantity: 2000 m



400 A676


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 65 Sh
Mindestabnahme: 2000 m

400 A676

Edging Section

Material: EPDM, 65 Sh
Minimum sales quantity: 2000 m



400 A674


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
Mindestabnahme: 2000 m

400 A674

Edging Section

Material: EPDM, 60 Sh
Minimum sales quantity: 2000 m



400 A695


Fassungsprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
Mindestabnahme: 900 m

400 A695

Edging Section

Material: NR, 55 Sh
Minimum sales quantity: 900 m



400 A666


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
Mindestabnahme: 1000 m

400 A666

Edging Section

Material: EPDM, 60 Sh
Minimum sales quantity: 1000 m



400 A133


Fassungsprofil

Werkstoff: NR, 60 Sh
Mindestabnahme: 1000 m

400 A133

Edging Section

Material: NR, 60 Sh
Minimum sales quantity: 1000 m



400 A694


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 75 Sh
Mindestabnahme: 1000 m

400 A694

Edging Section

Material: EPDM, 75 Sh
Minimum sales quantity: 1000 m



400 A278


Fassungsprofil

Werkstoff: NR, 70 Sh
Mindestabnahme: 500 m

400 A278

Edging Section

Material: NR, 70 Sh
Minimum sales quantity: 500 m



400 A649


Fassungsprofil

Werkstoff: CR, 60 Sh
Mindestabnahme: 500 m

400 A649

Edging Section

Material: CR, 60 Sh
Minimum sales quantity: 500 m



400 A668


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
Mindestabnahme: 1000 m

400 A668

Edging Section

Material: EPDM, 60 Sh
Minimum sales quantity: 1000 m



402 A010

Unterlegprofil

Werkstoff: SBR, 70 Sh


Mindestabnahme: 2000 m

402 A010

Base Section

Material: SBR, 70 Sh

Minimum sales quantity: 2000 m



402 A314

Unterlegprofil

Werkstoff: NBR, 60 Sh


Mindestabnahme: 3300 m

402 A314

Base Section

Material: NBR, 60 Sh

Minimum sales quantity: 3300 m



403 A793

Pufferprofil

grau

Werkstoff: NR, 55 Sh

Mindestabnahme: 6000 m


403 A793

Buffer Section

grey

Material: NR, 55 Sh

Minimum sales quantity: 6000 m



403 B513

Pufferprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh


Mindestabnahme: 3000 m

403 B513

Buffer Section

Material: NR, 55 Sh

Minimum sales quantity: 3000 m




403 B243
Pufferprofil

Werkstoff: NR, 45 Sh
Mindestabnahme: 3300 m

403 B243
Buffer Section

Material: NR, 45 Sh
Minimum sales quantity: 3300 m




403 B153
Pufferprofil

Werkstoff: CR, 60 Sh
Mindestabnahme: 6500 m

403 B153
Buffer Section

Material: CR, 60 Sh
Minimum sales quantity: 6500 m



403 B875

Pufferprofil

Werkstoff: EPDM 70 Sh


Mindestabnahme: 1000 m

403 B875

Buffer Section

Material: EPDM 70 Sh

Minimum sales quantity: 1000 m




403 B452
Pufferprofil

Werkstoff: CR, 60 Sh
Mindestabnahme: 1500 m

403 B452
Buffer Section

Material: CR, 60 Sh
Minimum sales quantity: 1500 m




403 B458
Pufferprofil

Werkstoff: CR, 60 Sh
Mindestabnahme: 1200 m

403 B458
Buffer Section

Material: CR, 60 Sh
Minimum sales quantity: 1200 m




403 A094
Pufferprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
Mindestabnahme: 2500 m

403 A094
Buffer Section

Material: NR, 55 Sh
Minimum sales quantity: 2500 m




403 A667
Pufferprofil

hellblau
Werkstoff: NR, 50 Sh
Mindestabnahme: 2000 m
Gesondert bestellen: Halteleiste 372 0002

403 A667
Buffer Section

Light-blue
Material: NR, 50 Sh
Minimum sales quantity: 2000 m
Order separately: Carrier profile 372 0002




403 B397
Pufferprofil

Werkstoff: CR, 55 Sh
Mindestabnahme: 700 m

403 B397
Buffer Section

Material: CR, 55 Sh
Minimum sales quantity: 700 m




403 B761
Pufferprofil

Werkstoff: SBR, 75 Sh
Mindestabnahme: 600 m
Gesondert bestellen:
Schutzleiste 373 A107
K Füllerprofile 404 0002/0014
K 446 0029 - 0032/0034/0035/0046/0052

403 B761
Buffer Section

Material: SBR, 75 Sh
Minimum sales quantity: 600 m
Order separately:
Protective profile 373 A107
Filler sections 404 0002/0014
446 0029 - 0032/0034/0035/0046/0052




403 B741
Pufferprofil

Werkstoff: SBR, 65 Sh
Mindestabnahme: 300 m

403 B741
Buffer Section

Material: SBR, 65 Sh
Minimum sales quantity: 300 m




403 B574
Pufferprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
Mindestabnahme: 200 m

403 B574
Buffer Section

Material: EPDM, 70 Sh
Minimum sales quantity: 200 m




403 B080
Pufferprofil

Werkstoff: SBR, 75 Sh
Mindestabnahme: 300 m

403 B080
Buffer Section

Material: SBR, 75 Sh
Minimum sales quantity: 300 m




403 B436
Pufferprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
Mindestabnahme: 700 m
Nur in Längen von 3000 - 6000 mm

403 B436
Buffer Section

Material: NR, 55 Sh
Minimum sales quantity: 700 m
Only in lengths of 3000 - 6000 mm




403 B470
Pufferprofil

Werkstoff: SBR, 65 Sh
Mindestabnahme: 850 m
Gesondert bestellen: Halteleiste 372 D597

403 B470
Buffer Section

Material: SBR, 65 Sh
Minimum sales quantity: 850 m
Order separately: Carrier profile 372 D597




403 B486
Pufferprofil

Werkstoff: NR, 65 Sh
Mindestabnahme: 1300 m

403 B486
Buffer Section

Material: NR, 65 Sh
Minimum sales quantity: 1300 m



403 B748


Anschlagprofil

Werkstoff: EPDM, 65 Sh
Mindestabnahme: 6000 m

403 B748

Buffer Section

Material: EPDM, 65 Sh
Minimum sales quantity: 6000 m



403 B758


Anschlagprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
Mindestabnahme: 6500 m

403 B758

Buffer Section

Material: NR, 55 Sh
Minimum sales quantity: 6500 m



403 B351

Anschlagprofil

Werkstoff: CR, 55 Sh


Mindestabnahme: 3000 m

403 B351

Buffer Section

Material: CR, 55 Sh

Minimum sales quantity: 3000 m



403 A458

Anschlagprofil

hellblau

Werkstoff: NR, 50 Sh

Mindestabnahme: 2500 m


403 A458

Buffer Section

Light-blue

Material: NR, 50 Sh

Minimum sales quantity: 2500 m



403 B071

Anschlagprofil

Werkstoff: CR, 55 Sh


Mindestabnahme: 6500 m

403 B071

Buffer Section

Material: CR, 55 Sh

Minimum sales quantity: 6500 m



403 B656


Anschlagprofil

grau
Werkstoff: NR, 60 Sh
Mindestabnahme: 2000 m

403 B656

Buffer Section

grey
Material: NR, 60 Sh
Minimum sales quantity: 2000 m



403 A004


Anschlagprofil

hellgrau
Werkstoff: EPDM, 55 Sh A
Mindestabnahme: 1900 m

403 A004

Buffer Section

Light-grey
Material: EPDM, 55 Sh A
Minimum sales quantity: 1900 m



413 A988


Anschlagprofil

Werkstoff: CR, 55 Sh
Länge: 2500 mm
Mindestabnahme: 1000 m

413 A988

Buffer Section

Material: CR, 55 Sh
Length: 2500 mm
Minimum sales quantity: 1000 m



403 B734

Anschlagprofil

Werkstoff: NR, 60 Sh

Mindestabnahme: 1200 m

Gesondert bestellen: Leiste 372 E387


403 B734

Buffer Section

Material: NR, 60 Sh

Minimum sales quantity: 1200 m

Order separately: Profile 372 E387



403 B738

Anschlagprofil

Werkstoff: NR, 60 Sh

Mindestabnahme: 1500 m


403 B738

Buffer Section

Material: NR, 60 Sh

Weight: 203 g/m

Minimum sales quantity: 1500 m



403 A493


Anschlagprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
Mindestabnahme: 400 m

403 A493

Buffer Section

Material: NR, 55 Sh
Minimum sales quantity: 400 m



413 A205


Anschlagprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
Länge: 4500 mm
Mindestabnahme: 700 m

413 A205

Buffer Section

Material: NR, 55 Sh
Lenght: 4500 mm
Minimum sales quantity: 700 m



403 B313


Anschlagprofil

Werkstoff: CR, 55 Sh
Mindestabnahme: 500 m

403 B313

Buffer Section

Material: CR, 55 Sh
Minimum sales quantity: 500 m



413 A120

Anschlagprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh

Länge: 4500 mm

Mindestabnahme: 550 m


413 A120

Buffer Section

Material: NR, 55 Sh

Length: 4500 mm

Minimum sales quantity: 550 m



413 B022

Anschlagprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh

Länge: 5000 mm

Mindestabnahme: 400 m


413 B022

Buffer Section

Material: EPDM, 60 Sh

Length: 5000 mm

Minimum sales quantity: 400 m



403 B610


Anschlagprofil

Werkstoff: EPDM, 65 Sh
Mindestabnahme: 6000 m

403 B610

Buffer Section

Material: EPDM, 65 Sh
Minimum sales quantity: 6000 m



403 B576


Anschlagprofil

Werkstoff: EPDM, 65 Sh
Mindestabnahme: 6000 m

403 B576

Buffer Section

Material: EPDM, 65 Sh
Minimum sales quantity: 6000 m



403 B654


Anschlagprofil

Werkstoff: EPDM, 65 Sh
Mindestabnahme: 6000 m

403 B654

Buffer Section

Material: EPDM, 65 Sh
Minimum sales quantity: 6000 m



403 A739


Anschlagprofil

Werkstoff: NR, 45 Sh
Mindestabnahme: 800 m

403 A739


Buffer Section

Material: NR, 45 Sh
Minimum sales quantity: 800 m




413 A828
Fingerschutzprofil
 Werkstoff: NR, 55 Sh
 Länge: 2400 mm
 Mindestabnahme: 400 m

413 A828
Finger Guard Section
 Material: NR, 55 Sh
 Length: 2400 mm
 Minimum sales quantity: 400 m




413 A239
Fingerschutzprofil
 Werkstoff: NR, 55 Sh
 Länge: 2500 mm
 Mindestabnahme: 500 m

413 A239
Finger Guard Section
 Material: NR, 55 Sh
 Length: 2500 mm
 Minimum sales quantity: 500 m



403 B685
Fingerschutzprofil
 Werkstoff: CR, 55 Sh
 Mindestabnahme: 1000 m

403 B685
Finger Guard Section
 Material: CR, 55 Sh
 Minimum sales quantity: 1000 m



413 B024


Fingerschutzprofil

Werkstoff: NR, 75 Sh
Länge: 5000 mm
Mindestabnahme: 300 m

413 B024

Finger Guard Section

Material: NR, 75 Sh
Length: 5000 mm
Minimum sales quantity: 300 m



413 B023


Fingerschutzprofil

Werkstoff: NR, 75 Sh
Länge: 5000 mm
Mindestabnahme: 400 m

413 B023


Finger Guard Section

Material: NR, 75 Sh
Length: 5000 mm
Minimum sales quantity: 400 m




413 A917
Fingerschutzprofil
 Werkstoff: NR, 60 Sh
 Länge: 2500 mm
 Mindestabnahme: 450 m

413 A917
Finger Guard Section
 Material: NR, 60 Sh
 Length: 2500 mm
 Minimum sales quantity: 450 m




403 B583
Dichtungsprofil
 hellgrau
 Werkstoff: NBR, 55 Sh
 Mindestabnahme: 2000 m

403 B583
Sealing Section
 Light-grey
 Material: NBR, 55 Sh
 Minimum sales quantity: 2000 m



403 E436
Dichtungsprofil
 Werkstoff: EPDM, 60 Sh
 Mindestabnahme: 2000 m

403 E436
Sealing Section
 Material: EPDM, 60 Sh
 Minimum sales quantity: 2000 m



403 B345

Dichtungsprofil

Werkstoff: CR, 55 Sh


Mindestabnahme: 2500 m

403 B345

Sealing Section

Material: CR, 55 Sh

Minimum sales quantity: 2500 m



403 B746

Dichtungsprofil

Werkstoff: EPDM, 65 Sh


Mindestabnahme: 3000 m

403 B746

Sealing Section

Material: EPDM, 65 Sh

Minimum sales quantity: 3000 m



403 B333

Dichtungsprofil

Werkstoff: CR, 55 Sh


Mindestabnahme: 2000 m

403 B333

Sealing Section

Material: CR, 55 Sh

Minimum sales quantity: 2000 m



403 B365


Dichtungsprofil

Werkstoff: EPDM, 55 Sh
Mindestabnahme: 2900 m

403 B365

Sealing Section

Material: EPDM, 55 Sh
Minimum sales quantity: 2900 m



403 B357


Dichtungsprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
Mindestabnahme: 2900 m

403 B357

Sealing Section

Material: NR, 55 Sh
Minimum sales quantity: 2900 m



403 B502


Dichtungsprofil

Werkstoff: EPDM, 55 Sh
Mindestabnahme: 3000 m

403 B502

Sealing Section

Material: EPDM, 55 Sh
Minimum sales quantity: 3000 m



403 B329


Dichtungsprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
Mindestabnahme: 1500 m

403 B329

Sealing Section

Material: NR, 55 Sh
Minimum sales quantity: 1500 m



403 B280


Dichtungsprofil

Werkstoff: CR, 55 Sh
Mindestabnahme: 3000 m

403 B280

Sealing Section

Material: CR, 55 Sh
Minimum sales quantity: 3000 m



403 B736


Dichtungsprofil

Werkstoff: NR, 60 Sh
Mindestabnahme: 2000 m

403 B736

Sealing Section

Material: NR, 60 Sh
Minimum sales quantity: 2000 m



403 B735

Dichtungsprofil

Werkstoff: NR, 70 Sh


Mindestabnahme: 2500 m

403 B735

Sealing Section

Material: NR, 70 Sh

Minimum sales quantity: 2500 m



403 B721

Dichtungsprofil

Werkstoff: NR, 45 Sh


Mindestabnahme: 4000 m

403 B721

Sealing Section

Material: NR, 45 Sh

Minimum sales quantity: 4000 m



403 B712

Dichtungsprofil

Werkstoff: NR, 65 Sh


Mindestabnahme: 2500 m

403 B712

Sealing Section

Material: NR, 65 Sh

Minimum sales quantity: 2500 m



400 A691

Dichtungsprofil

Werkstoff: CR, 65 Sh


Mindestabnahme: 6000 m

400 A691

Sealing Section

Material: CR, 65 Sh

Minimum sales quantity: 6000 m



403 A469

Dichtungsprofil

hellblau

Werkstoff: NR, 50 Sh

Mindestabnahme: 3000 m


403 A469

Sealing Section

Light-blue

Material: NR, 50 Sh

Minimum sales quantity: 3000 m



403 B318

Dichtungsprofil

Werkstoff: CR, 55 Sh


Mindestabnahme: 5000 m

403 B318

Sealing Section

Material: CR, 55 Sh

Minimum sales quantity: 5000 m



403 B646

Dichtungsprofil

Werkstoff: CR, 60 Sh


Mindestabnahme: 750 m

403 B646

Sealing Section

Material: CR, 60 Sh

Minimum sales quantity: 750 m



403 B304

Dichtungsprofil

grau

Werkstoff: EPDM, 65 Sh

Mindestabnahme: 3000 m


403 B304

Sealing Section

grey

Material: EPDM, 65 Sh

Minimum sales quantity: 3000 m



403 E395


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
Mindestabnahme: 10000 m

403 E395

Edging Section

Material: EPDM, 60 Sh
Minimum sales quantity: 10000 m



400 A095


Fassungsprofil

Werkstoff: SBR, 72 Sh
Mindestabnahme: 3000 m

400 A095

Edging Section

Material: SBR, 72 Sh
Minimum sales quantity: 3000 m



400 A718


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 65 Sh
Mindestabnahme: 3000 m

400 A718

Edging Section

Material: EPDM, 65 Sh
Minimum sales quantity: 3000 m



400 A696


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 65 Sh
Mindestabnahme: 4000 m

400 A696

Edging Section

Material: EPDM, 65 Sh
Minimum sales quantity: 4000 m



400 A519


Fassungsprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
Mindestabnahme: 5000 m

400 A519

Edging Section

Material: NR, 55 Sh
Minimum sales quantity: 5000 m



403 A527


Dichtungsprofil

Werkstoff: SBR, 70 Sh
Mindestabnahme: 1000 m

403 A527

Sealing Section

Material: SBR, 70 Sh
Minimum sales quantity: 1000 m



403 A062


Fassungsprofil

Werkstoff: CR, 65 Sh
Mindestabnahme: 70 St.

403 A062

Edging Section

Material: CR, 65 Sh
Minimum sales quantity: 70 pieces



403 B633

Fassungsprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh


Mindestabnahme: 2500 m

403 B633

Edging Section

Material: NR, 55 Sh

Minimum sales quantity: 2500 m



400 A416

Fassungsprofil

Werkstoff: CR, 65 Sh


Mindestabnahme: 2500 m

400 A416

Edging Section

Material: CR, 65 Sh

Minimum sales quantity: 2500 m



400 A165

Fassungsprofil

Werkstoff: CR, 55 Sh


Mindestabnahme: 1000 m

400 A165

Edging Section

Material: CR, 55 Sh

Minimum sales quantity: 1000 m



400 A717


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 63 Sh
Mindestabnahme: 2000 m

400 A717

Edging Section

Material: EPDM, 63 Sh
Minimum sales quantity: 2000 m



400 A729


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
Mindestabnahme: 1000 m

400 A729

Edging Section

Material: EPDM, 60 Sh
Minimum sales quantity: 1000 m



400 A007


Fassungsprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
Mindestabnahme: 1300 m

400 A007

Edging Section

Material: NR, 55 Sh
Minimum sales quantity: 1300 m



400 A719


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 63 Sh
Mindestabnahme: 600 m

400 A719

Edging Section

Material: EPDM, 63 Sh
Minimum sales quantity: 600 m



400 A656


Fassungsprofil

Werkstoff: NR, 70 Sh
Mindestabnahme: 1000 m

400 A656

Edging Section

Material: NR, 70 Sh
minimum sales quantity: 1000 m



400 A716


Fassungsprofil

Werkstoff: EPDM, 63 Sh
Mindestabnahme: 2000 m

400 A716

Edging Section

Material: EPDM, 63 Sh
Minimum sales quantity: 2000 m



402 A439


Unterlegprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
Mindestabnahme: 1000 m

402 A439

Base Section

Material: EPDM, 60 Sh
Minimum sales quantity: 1000 m



402 A440


Unterlegprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
Mindestabnahme: 5000 m

402 A440

Base Section

Material: EPDM, 60 Sh
Minimum sales quantity: 5000 m



402 A431


Unterlegprofil

Werkstoff: EPDM, 50 Sh
Mindestabnahme: 5000 m

402 A431

Base Section

Material: EPDM, 50 Sh
Minimum sales quantity: 5000 m



402 A317

Unterlegprofil

Werkstoff: CR, 45 Sh


Mindestabnahme: 320 m

402 A317

Base Section

Material: CR, 45 Sh

Minimum sales quantity: 320 m



402 A296

Köderprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh


Mindestabnahme: 900 m

402 A296

Welting Section

Material: SBR, 60 Sh

Minimum sales quantity: 900 m



402 A441

Köderprofil

Werkstoff: SBR, 60 Sh


Mindestabnahme: 1400 m

402 A441

Welting Section

Material: SBR, 60 Sh

Minimum sales quantity: 1400 m



403 A547


Dichtungsprofil

Werkstoff: NR, 65 Sh
Mindestabnahme: 2000 m

403 A547

Sealing Section

Material: NR, 65 Sh
Minimum sales quantity: 2000 m



403 B940


Dichtungsprofil

Werkstoff: EPDM, 65 Sh
Mindestabnahme: 5000 m

403 B940

Sealing Section

Material: EPDM, 65 Sh
Minimum sales quantity: 5000 m



403 A274


Dichtungsprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
Mindestabnahme: 2000 m

403 A274

Sealing Section

Material: NR, 55 Sh
minimum sales quantity: 2000 m



403 B877


Dichtungsprofil

Werkstoff: EPDM, 65 Sh
Mindestabnahme: 1500 m

403 B877

Sealing Section

Material: EPDM, 65 Sh
Minimum sales quantity: 1500 m



403 B842


Pufferprofil

Werkstoff: CR, 55 Sh
Mindestabnahme: 1500 m

403 B842

Buffer Section

Material: CR, 55 Sh
Minimum sales quantity: 1500 m



403 B999


Pufferprofil

Werkstoff: EPDM, 60 Sh
Mindestabnahme: 500 m

403 B999

Buffer Section

Material: EPDM, 60 Sh
Minimum sales quantity: 500 m




403 B525 Pufferprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
Mindestabnahme: 2000 m
Gesondert bestellen:
Halteleisten 372 0109/0110
Endstück 376 A910

403 B525 Buffer Section

Material: EPDM, 70 Sh
Minimum sales quantity: 2000 m
Order separately:
Carrier profiles 372 0109/0110
End capping 376 A910




413 A248 Anschlagprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
Länge: 5500 mm
Mindestabnahme: 600 m

413 A248 Buffer Section

Material: NR, 55 Sh
Length: 5500 mm
Minimum sales quantity: 600 m




403 B687 Dichtungsprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
Länge: 5000 mm
Mindestabnahme: 1000 m

403 B687 Sealing Section

Material: EPDM, 70 Sh
Length: 5000 mm
Minimum sales quantity: 1000 m




413 A827
Pufferprofil

Werkstoff: NR, 55 Sh
Länge: 2400 mm
Mindestabnahme: 500 m

413 A827
Buffer Section

Material: NR, 55 Sh
Length: 2400 mm
Minimum sales quantity: 500 m




413 A963
Fingerschutzprofil

Werkstoff: NR, 65 Sh
Länge: 5000 mm
Mindestabnahme: 1000 m
Lieferzustand: flachliegend

413 A963
Finger Guard Section

Material: NR, 65 Sh
Length: 5000 mm
Minimum sales quantity: 1000 m
Supplied flat



413 B284


Fingerschutzprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
Länge: 5000 mm
Mindestabnahme: 500 m

413 B284

Finger Guard Section

Material: EPDM, 70 Sh
Length: 5000 mm
Minimum sales quantity: 500 m



403 B749


Fingerschutzprofil

Werkstoff: EPDM, 70 Sh
Mindestabnahme: 500 m


403 B749

Finger Guard Section

Material: EPDM, 70 Sh
Minimum sales quantity: 500 m



A - A 1:1



470 0086
Mannlochdeckeldichtung
 Werkstoff: NBR, 60 Sh
 VE 10

470 0086
Manhole Cover Seal
 Material: NBR, 60 Sh
 S.U. 10